

TDS ENTEGRASYON SERVİSİ

İÇİNDEKİLER

DOKÜMAN İÇERİĞİ	1
1. SYSMOND TDS ENTEGRASYON SERVİSİ	2
2. SYSMOND TDS ENTEGRASYON SERVİSİ ENTEGRASYON METODLARI	2
2.1. AddAct Modeli	2
2.2. Add Delivery Modeli	5
2.3. AddExprevCard Modeli	8
2.4. AddInvoice Modeli	9
2.5. AddOrder Modeli	11
2.6. AddOrderRecId Modeli	14
2.7. AddReceipt Modeli	17
2.8. AddStockCard Modeli	19
2.9. AddStockTransRec Modeli	21
2.10. AddWorker Modeli	23
2.11. ChekKart	25
2.12. GetObject Modeli	25
2.13. OrderCancel Modeli	26
2.14. AddOffer Modeli	26
2.15. GetJsonLotInfo Modeli	28
2.16. GetSevkiyatPlans Modeli	29
2.17. AddSevk Modeli	29

1. SYSMOND TDS ENTEGRASYON SERVİSİ

Bu doküman Sysmond TDS entegrasyon servisi entegrasyon katmanında hizmet veren web servis uygulaması ve metodları hakkında bilgi verecektir.

2. SYSMOND TDS ENTEGRASYON SERVİSİ ENTEGRASYON METODLAR

2.1. AddAct Modeli

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <AddAct xmlns="http://tempuri.org/">
      <!-- Optional -->
      <newAct>
        <ActId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[long?]</ActId>
        <ActName xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</ActName>
        <ActName2 xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</ActName2>
        <ActNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</ActNo>
        <ActType xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</ActType>
        <Address1 xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Address1>
        <Address2 xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Address2>
        <Address3 xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Address3>
        <!-- Optional -->
        <AddressList xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
          <!-- Optional -->
          <Address>
            <Address1>[string?]</Address1>
            <Address2>[string?]</Address2>
            <Address3>[string?]</Address3>
            <AddressType>[string?]</AddressType>
            <City>[string?]</City>
            <Country>[string?]</Country>
            <Email>[string?]</Email>
            <Gsm>[string?]</Gsm>
            <Phone1>[string?]</Phone1>
            <PostalCode>[string?]</PostalCode>
            <Town>[string?]</Town>
            <Web>[string?]</Web>
          </Address>
        </AddressList>
        <ApiKey xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</ApiKey>
        <City xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</City>
        <CompanyId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</CompanyId>
        <ContactName
          xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</ContactName>
        <Country xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Country>
```

```

    <CurrCode xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</CurrCode>
    <Description
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Description>
    <EFatura xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[boolean?]</EFatura>
    <EditDate xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</EditDate>
    <EditUserId
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</EditUserId>
    <Email xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Email>
    <EmployeeId
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</EmployeeId>
    <Fax xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Fax>
    <GroupCode
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</GroupCode>
    <Gsm xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Gsm>
    <InsertDate
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</InsertDate>
    <InsertUsetId
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</InsertUsetId>
    <Location1 xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Location1>
    <Paymentday
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</Paymentday>
    <Phone1 xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Phone1>
    <Phone2 xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Phone2>
    <SpecCode1
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</SpecCode1>
    <SpecCode2
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</SpecCode2>
    <SpecCode3
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</SpecCode3>
    <SpecCode4
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</SpecCode4>
    <Status xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[boolean?]</Status>
    <TCKN xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</TCKN>
    <TaxNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</TaxNo>
    <TaxOffice xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</TaxOffice>
    <Town xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Town>
  </newAct>
</AddAct>
</Body>
</Envelope>

```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	ActId	Long	0	Sysmond "Cari Kart ID" bilgisidir.
2	ActName	string	1	"Ünvan" bilgisidir.
3	ActName2	string	0	"Ünvan2" bilgisidir.
4	ActNo	string	1	"Cari No" bilgisidir.
5	ActType	string	0	Purchaser = 500 Vendor = 501 PurchaserVendor = 502
6	Address1	string	0	Carinin Adres bilgisi 1
7	Address2	string	0	Carinin Adres bilgisi 2
8	Address3	string	0	Carinin Adres bilgisi 3
	AddressList			Adres bilgileri
9	AddressType	string	0	Business = 3000, Home = 3001, Invoice = 3002, Delivery = 3004, Other = 3005
10	City	string	0	Şehir
11	Country	string	0	Ülke
12	Email	string	0	Email
13	Gsm	string	0	Cep Telefon Numarası
14	Phone1	string	0	Telefon 1
15	PostalCode	string	0	Posta Kodu
16	Town	string	0	İlçe
17	Web	string	0	Web Adresi
	Address			Adresler son
18	ApiKey	string	1	Sysmond lisans numarası
19	City	string	0	Şehir
20	CompanyId	Int	0	Veri gönderilen şirketin ID bilgisi
21	ContactName	string	0	Yetkili Adı Soyadı
22	Country	string	0	Ülke
23	CurrCode	string	0	Para Birimi (TL – EUR - USD – GBP - JPY)
24	Description	string	0	Açıklama
25	EFatura	boolean	0	
26	EditDate	string	0	Düzenleme tarihi
27	EditUserId	string	0	Düzenleme yapan personel ID bilgisi
28	Email	string	0	Email
29	EmployeeId	Int	0	Personel ID
30	Fax	string	0	Faks
31	GroupCode	string	0	
32	Gsm	string	0	Cep Telefon Numarası
33	InsertDate	string	0	Kayıt Tarihi
34	InsertUserId	string	0	Kayıt Eden Personel ID bilgisi
35	Location1	string	0	
36	PaymentDay	Int	0	Vade Gün
37	Phone1	string	0	Telefon 1
38	Phone2	string	0	Telefon 2
39	SpecCode1	string	0	Özel Kod 1
40	SpecCode2	string	0	Özel Kod 2
41	SpecCode3	string	0	Özel Kod 3
42	SpecCode4	string	0	Özel Kod 4
43	Status	boolean	0	Open = 2 Closed = 3
44	TCKN	string	0	TC Kimlik No
45	TaxNo	string	0	Vergi No
46	TaxOffice	string	0	Vergi Dairesi
47	Town	string	0	İlçe

2.2. Add Delivery Modeli

```

<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <AddDelivery xmlns="http://tempuri.org/">
      <!-- Optional -->
      <newDelivery>
        <ActNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ActNo>
        <!-- Optional -->
        <Address xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
          <Address1>[string?]</Address1>
          <Address2>[string?]</Address2>
          <Address3>[string?]</Address3>
          <AddressType>[string?]</AddressType>
          <City>[string?]</City>
          <Country>[string?]</Country>
          <Email>[string?]</Email>
          <Gsm>[string?]</Gsm>
          <Phone1>[string?]</Phone1>
          <PostalCode>[string?]</PostalCode>
          <Town>[string?]</Town>
          <Web>[string?]</Web>
        </Address>
        <ApiKey xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ApiKey>
        <CompanyId
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</CompanyId>
        <Cperiodid xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</Cperiodid>
        <CurrCode
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</CurrCode>
        <CurrExc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[double?]</CurrExc>
        <DefDrvName
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</DefDrvName>
        <DefDrvSurName
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</DefDrvSurName>
        <DefDrvTCNO
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</DefDrvTCNO>
        <DeliveryItemList xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
          <!-- Optional -->
          <DeliveryItem>
            <CurrCode>[string?]</CurrCode>
            <CurrExc>[double?]</CurrExc>
            <Description>[string?]</Description>
            <Discount1>[double?]</Discount1>
            <Discount2>[double?]</Discount2>
            <Discount3>[double?]</Discount3>
            <Discount4>[double?]</Discount4>
            <Discount5>[double?]</Discount5>
            <Discount6>[double?]</Discount6>
            <Price>[double?]</Price>
            <Quantity>[double]</Quantity>
            <Quantity2>[double?]</Quantity2>

```

```

<Quantity3>[double?]</Quantity3>
<Status>[string?]</Status>
<StockNo>[string]</StockNo>
<UnitName>[string?]</UnitName>
<Vat>[double?]</Vat>
<VatInOut>[boolean?]</VatInOut>
</DeliveryItem>
</DeliveryItemList>
<DeliveryStatus
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</DeliveryStatus>
<DeliveryType
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</DeliveryType>
<DepotNo
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</DepotNo>
<Description
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Description>
<Description1
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Description1>
<EmployeeNo
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</EmployeeNo>
<ReceiptNo
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ReceiptNo>
<ReceiptTypeId
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[double?]</ReceiptTypeId>
<TransCode
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</TransCode>
<TransDate
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[dateTime]</TransDate>
</newDelivery>
</AddDelivery>
</Body>
</Envelope>

```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	ActNo	string	1	"Cari No" bilgisidir.
	Address			Adresler
2	Address1	string	0	Carinin Adres bilgisi 1
3	Address2	string	0	Carinin Adres bilgisi 2
4	Address3	string	0	Carinin Adres bilgisi 3
5	AddressType	string	0	Business = 3000, Home = 3001, Invoice = 3002, Delivery = 3004, Other = 3005
6	City	string	0	Şehir
7	Country	string	0	Ülke
8	Email	string	0	Email
9	Gsm	string	0	Cep Telefon Numarası
10	Phone1	string	0	Telefon 1
11	PostalCode	string	0	Posta Kodu
12	Town	string	0	İlçe
13	Web	string	0	Web Adresi

	<u>Address</u>			<u>Adresler son</u>
14	ApiKey	string	1	Sysmond lisans numarası
15	CompayId	İnt	0	Veri gönderilen şirketin ID bilgisi
16	CperiodId	İnt	0	Veri gönderilen Dönem ID bilgisi
17	CurrCode	string	1	Para Birimi (TL – EUR - USD – GBP - JPY)
18	CurrExc	double	1	Döviz kuru
19	DefDrvName	string	0	Şoför Adı
20	DefDrvSurName	string	0	Şoför Soyadı
21	DefDrvTCNO	string	0	Şoför TCNO
	<u>DELIVERYITEM</u>			<u>İrsaliye detay bilgileri</u>
22	CurrCode	string	1	Para Birimi (TL – EUR - USD – GBP - JPY)
23	CurrExc	double	1	Döviz kuru
24	Description	string	0	Açıklama
25	Discount1	double	0	İskonto Oranı 1
26	Discount2	double	0	İskonto Oranı 2
27	Discount3	double	0	İskonto Oranı 3
28	Discount4	double	0	İskonto Oranı 4
29	Discount5	double	0	İskonto Oranı 5
30	Discount6	double	0	İskonto Oranı 6
31	Price	double	1	Fiyat
32	Quantity	double	1	Miktar
33	Quantity2	double	0	Miktar 2
34	Quantity3	double	0	Miktar 3
35	Status	string	0	Open = 2 Closed = 3
36	StockNo	string	1	Stok No
37	UnitName	string	1	Birim Adı (Adet-Kg-Mt)
38	Vat	Double	1	KDV Oranı (0-1-8-18)
39	VatInOut	Boolean	1	KDV Dahil / Hariç (0 / 1)
40	DeliveryStatus	string	0	Open = 2 Closed = 3 Canceled = 4
41	DeliveryType	string	1	Satis = 102 Satinalma = 202 SatisIade = 120 SatinalmaIade = 220
42	DepotNo	string	1	Depo No
43	Description	string	0	Açıklama
44	Description1	string	0	Açıklama (Beton Reçete bilgisi gönderilecek.)
45	EmployeeNo	string	0	Personel No
46	ReceiptNo	string	1	Fiş No
47	ReceiptType	string	0	Evrak Türü ID Bilgisi
48	TransCode	string	0	Transfer Kodu
49	TransDate	dateTime	1	Belge Tarihi

2.3. AddExprevCard Modeli

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <AddExprevCard xmlns="http://tempuri.org/">
      <!-- Optional -->
      <newexprev>
        <ApiKey xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ApiKey>
        <CompanyId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</CompanyId>
        <ExprevName
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ExprevName>
        <ExprevNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ExprevNo>
        <Exprevtype
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Exprevtype>
        <Status xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[boolean?]</Status>
        <Vat xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</Vat>
        <VatInOut xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[boolean?]</VatInOut>
      </newexprev>
    </AddExprevCard>
  </Body>
</Envelope>
```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	ApiKey	string	1	Sysmond lisans numarası
2	CompanyId	int	1	Veri gönderilen şirketin ID bilgisi
3	ExprevName	string	1	Gelir/Gider Adı
4	ExprevNo	string	1	Gelir/Gider No
5	ExprevType	string	1	Gelir = 800 Gider = 801 GelirGider = 802
6	Status	Boolean	0	Open = 2 Closed = 3
7	Vat	İnt	0	KDV Oranı (0-1-8-18)
8	VatInOut	boolean	0	KDV Dahil / Hariç (0 / 1)

2.4. AddInvoice Modeli

```

<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <AddInvoice xmlns="http://tempuri.org/">
      <!-- Optional -->
      <newInvoice>
        <ActNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ActNo>
        <!-- Optional -->
        <Address xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
          <Address1>[string?]</Address1>
          <Address2>[string?]</Address2>
          <Address3>[string?]</Address3>
          <AddressType>[string?]</AddressType>
          <City>[string?]</City>
          <Country>[string?]</Country>
          <Email>[string?]</Email>
          <Gsm>[string?]</Gsm>
          <Phone1>[string?]</Phone1>
          <PostalCode>[string?]</PostalCode>
          <Town>[string?]</Town>
          <Web>[string?]</Web>
        </Address>
        <ApiKey xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ApiKey>
        <CompanyId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</CompanyId>
        <Cperiodid xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</Cperiodid>
        <CurrCode xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</CurrCode>
        <CurrExc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[double?]</CurrExc>
        <DepotNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</DepotNo>
        <Description
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Description>
        <EmployeeNo
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</EmployeeNo>
        <InvoiceItemList xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
          <!-- Optional -->
          <InvoiceItem>
            <ActionCode>[string]</ActionCode>
            <CurrCode>[string?]</CurrCode>
            <CurrExc>[double?]</CurrExc>
            <Description>[string?]</Description>
            <Discount1>[double?]</Discount1>
            <Discount2>[double?]</Discount2>
            <Discount3>[double?]</Discount3>
            <Discount4>[double?]</Discount4>
            <Discount5>[double?]</Discount5>
            <Discount6>[double?]</Discount6>
            <Price>[double?]</Price>
            <Quantity>[double]</Quantity>
            <Quantity2>[double?]</Quantity2>

```

```

<Quantity3>[double?]</Quantity3>
<Status>[string?]</Status>
<StockNo>[string]</StockNo>
<Vat>[double?]</Vat>
<VatInOut>[boolean?]</VatInOut>
</InvoiceItem>
</InvoiceItemList>
<InvoiceStatus
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</InvoiceStatus>
<InvoiceType
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</InvoiceType>
<ReceiptNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ReceiptNo>
<ReceiptTypeId
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[double?]</ReceiptTypeId>
<TransCode
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</TransCode>
<TransDate
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[dateTime]</TransDate>
</newInvoice>
</AddInvoice>
</Body>
</Envelope>

```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	ActNo	string	1	Gönderilecek irsaliyedeki "Cari No" bilgisidir.
	Address			Adresler
2	Address1	string	0	Carinin Adres bilgisi 1
3	Address2	string	0	Carinin Adres bilgisi 2
4	Address3	string	0	Carinin Adres bilgisi 3
5	AddressType	string	0	Business = 3000, Home = 3001, Invoice = 3002, Delivery = 3004, Other = 3005
6	City	string	0	Şehir
7	Country	string	0	Ülke
8	Email	string	0	Email
9	Gsm	string	0	Cep Telefon Numarası
10	Phone1	string	0	Telefon 1
11	PostalCode	string	0	Posta Kodu
12	Town	string	0	İlçe
13	Web	string	0	Web Adresi
	Address			Adresler son
14	Apikey	int	1	Sysmond lisans numarası
15	CompanyId	int	0	Veri gönderilen şirketin ID bilgisi
16	CperiodId	int	0	Veri gönderilen Dönem ID bilgisi
17	CurrCode	String	1	Para Birimi (TL – EUR - USD – GBP - JPY)
18	CurrExc	Double	1	Döviz kuru
19	DepotNo	String	1	Depo No
20	Description	String	0	Açıklama
21	EmployeeNo	String	0	Personel No

	INVOICEITEM			Fatura detay bilgileri
22	ActionCode	String	0	Stock Gelir Gider
23	CurrCode	String	1	Para Birimi (TL – EUR - USD – GBP - JPY)
24	CurrExc	Double	1	Döviz kuru
25	Description	string	0	Açıklama
26	Discount1	double	0	İskonto Oranı 1
27	Discount2	double	0	İskonto Oranı 2
28	Discount3	double	0	İskonto Oranı 3
29	Discount4	double	0	İskonto Oranı 4
30	Discount5	double	0	İskonto Oranı 5
31	Discount6	double	0	İskonto Oranı 6
32	Price	double	1	Fiyat
33	Quantity	double	1	Miktar
34	Quantity2	double	0	Miktar 2
35	Quantity3	double	0	Miktar 3
36	Status	String	0	Open = 2 Closed = 3
37	StockNo	String	1	Stok No
38	Vat	double	1	KDV Oranı (0-1-8-18)
39	VatInOut	boolean	0	KDV Dahil / Hariç (0 / 1)
40	InvoiceStatus	string	0	Open = 2 Closed = 3 Canceled = 4
41	InvoiceType	string	1	Satis = 101 Satinalma = 201 SatisIade = 104 SatinalmaIade = 204
42	ReceiptNo	string	1	Fiş No
43	ReceiptTypeId	double	0	Evrak Türü ID Bilgisi
44	TransCode	string	0	Transfer Kodu
45	TransDate	dateTime	1	Belge Tarihi

2.5. AddOrder Modeli

```

<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <AddOrder xmlns="http://tempuri.org/">
      <!-- Optional -->
      <newOrder>
        <ActId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</ActId>
        <ActNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ActNo>
        <!-- Optional -->
        <Address xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
          <Address1>[string?]</Address1>
          <Address2>[string?]</Address2>
          <Address3>[string?]</Address3>
          <AddressType>[string?]</AddressType>
          <City>[string?]</City>
          <Country>[string?]</Country>
          <Email>[string?]</Email>
          <Gsm>[string?]</Gsm>
        </Address>
      </newOrder>
    </AddOrder>
  </Body>
</Envelope>

```

```

    <Phone1>[string?]</Phone1>
    <PostalCode>[string?]</PostalCode>
    <Town>[string?]</Town>
    <Web>[string?]</Web>
  </Address>
  <ApiKey xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ApiKey>
  <CompanyId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</CompanyId>
  <Cperiodid xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</Cperiodid>
  <CurrCode xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</CurrCode>
  <CurrExc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[double?]</CurrExc>
  <DepotId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</DepotId>
  <DepotNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</DepotNo>
  <Description
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Description>
  <EmployeeNo
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</EmployeeNo>
  <GroupCode
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</GroupCode>
  <KeyField xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</KeyField>
  <OrderItemList xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
    <!-- Optional -->
    <OrderItem>
      <ActionCode>[string?]</ActionCode>
      <CurrCode>[string?]</CurrCode>
      <CurrExc>[double?]</CurrExc>
      <DeliveredQuantity>[double?]</DeliveredQuantity>
      <DeliveryDate>[dateTime?]</DeliveryDate>
      <Description>[string?]</Description>
      <Discount1>[float?]</Discount1>
      <Discount2>[float?]</Discount2>
      <Discount3>[float?]</Discount3>
      <Discount4>[float?]</Discount4>
      <Discount5>[float?]</Discount5>
      <Discount6>[float?]</Discount6>
      <Price>[double?]</Price>
      <Quantity>[double]</Quantity>
      <Quantity2>[double?]</Quantity2>
      <Status>[string?]</Status>
      <StockId>[int?]</StockId>
      <StockNo>[string]</StockNo>
      <TransCode>[string?]</TransCode>
      <Vat>[float?]</Vat>
      <VatInOut>[boolean?]</VatInOut>
    </OrderItem>
  </OrderItemList>
  <OrderStatus
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</OrderStatus>
  <ReceiptNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ReceiptNo>
  <ReceiptTypeId
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</ReceiptTypeId>

```

```

<SpecCode1
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</SpecCode1>
<SpecCode2
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</SpecCode2>
<TransCode
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</TransCode>
<TransDate
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[dateTime]</TransDate>
</newOrder>
</AddOrder>
</Body>
</Envelope>

```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	ActId	int	0	Sysmond "Cari Kart ID" bilgisidir.
2	ActNo	string	1	Gönderilecek irsaliyedeki "Cari No" bilgisidir.
3	Address1	string	0	Carinin Adres bilgisi 1
	Address			Adresler
4	Address2	string	0	Carinin Adres bilgisi 2
5	Address3	string	0	Carinin Adres bilgisi 3
6	AddressType	string	0	Business = 3000, Home = 3001, Invoice = 3002, Delivery = 3004, Other = 3005
7	City	string	0	Şehir
8	Country	string	0	Ülke
9	Email	string	0	Email
10	Gsm	string	0	Cep Telefon Numarası
11	Phone1	string	0	Telefon 1
12	PostalCode	string	0	Posta Kodu
13	Town	string	0	İlçe
14	Web	string	0	Web Adresi
	Address			Adresler son
15	ApiKey	string	1	Sysmond lisans numarası
16	CompanyId	int	0	Veri gönderilen şirketin ID bilgisi
17	CPeriodId	int	0	Veri gönderilen Dönem ID bilgisi
18	CurrCode	string	1	Para Birimi (TL – EUR – USD – GBP – JPY)
19	CurrExc	double	1	Döviz kuru
20	DepotId	int	0	Depo ID
21	DepotNo	string	1	Depo No
22	Description	string	0	Açıklama
23	EmployeeNo	string	0	Personel No
24	GroupCode	string	0	Detay Grup Kodu
25	KeyField	string	0	-
	ORDERSITEM			Sipariş detay bilgileri
26	ActionCode	string	1	Stock Gelir Gider
27	CurrCode	string	1	Para Birimi (TL – EUR – USD – GBP – JPY)
28	CurrExc	double	1	Döviz kuru
29	DeliveredQuantity	double	0	-

30	DeliveryDate	dateTime	0	-
31	Description	string	0	Açıklama
32	Discount1	float	0	İskonto Oranı 1
33	Discount2	float	0	İskonto Oranı 2
34	Discount3	float	0	İskonto Oranı 3
35	Discount4	float	0	İskonto Oranı 4
36	Discount5	float	0	İskonto Oranı 5
37	Discount6	float	0	İskonto Oranı 6
38	Price	double	1	Fiyat
39	Quantity	double	1	Miktar
40	Quantity2	double	0	Miktar 2
41	Status	string	0	Open = 2 Closed = 3
42	StockId	int	0	Stok ID
43	StockNo	string	1	Stok No
44	TrancCode	string	0	Transfer Kodu
45	Vat	Float	1	KDV Oranı (0-1-8-18)
46	VatInOut	boolean	0	KDV Dahil / Hariç (0 / 1)
47	OrderStatus	string	0	Open = 2 Closed = 3 Canceled = 4
48	ReceiptNo	String	1	Fiş No
49	ReceiptTypeId	int	0	Evrak Türü ID Bilgisi
50	SpecCode1	string	0	Özel Kod 1
51	SpecCode2	string	0	Özel Kod 2
52	TransCode	string	0	Transfer Kodu
53	TransDate	dateTime	1	Belge Tarihi

2.6. AddOrderRecId Modeli

```

<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <AddOrderRecId xmlns="http://tempuri.org/">
      <!-- Optional -->
      <newOrder>
        <ActId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</ActId>
        <ActNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ActNo>
        <!-- Optional -->
        <Address xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
          <Address1>[string?]</Address1>
          <Address2>[string?]</Address2>
          <Address3>[string?]</Address3>
          <AddressType>[string?]</AddressType>
          <City>[string?]</City>
          <Country>[string?]</Country>
          <Email>[string?]</Email>
          <Gsm>[string?]</Gsm>
          <Phone1>[string?]</Phone1>
          <PostalCode>[string?]</PostalCode>
          <Town>[string?]</Town>
          <Web>[string?]</Web>
        </Address>
      </newOrder>
    </AddOrderRecId>
  </Body>
</Envelope>

```

```

<ApiKey xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ApiKey>
<CompanyId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</CompanyId>
<Cperiodid xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</Cperiodid>
<CurrCode xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</CurrCode>
<CurrExc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[double?]</CurrExc>
<DepotId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</DepotId>
<DepotNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</DepotNo>
<Description
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Description>
  <EmployeeNo
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</EmployeeNo>
    <GroupCode
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</GroupCode>
      <KeyField xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</KeyField>
      <OrderItemList xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
        <!-- Optional -->
        <OrderItem>
          <ActionCode>[string?]</ActionCode>
          <CurrCode>[string?]</CurrCode>
          <CurrExc>[double?]</CurrExc>
          <DeliveredQuantity>[double?]</DeliveredQuantity>
          <DeliveryDate>[dateTime?]</DeliveryDate>
          <Description>[string?]</Description>
          <Discount1>[float?]</Discount1>
          <Discount2>[float?]</Discount2>
          <Discount3>[float?]</Discount3>
          <Discount4>[float?]</Discount4>
          <Discount5>[float?]</Discount5>
          <Discount6>[float?]</Discount6>
          <Price>[double?]</Price>
          <Quantity>[double?]</Quantity>
          <Quantity2>[double?]</Quantity2>
          <Status>[string?]</Status>
          <StockId>[int?]</StockId>
          <StockNo>[string]</StockNo>
          <TransCode>[string?]</TransCode>
          <Vat>[float?]</Vat>
          <VatInOut>[boolean?]</VatInOut>
        </OrderItem>
      </OrderItemList>
      <OrderStatus
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</OrderStatus>
        <ReceiptNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ReceiptNo>
        <ReceiptTypeId
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</ReceiptTypeId>
          <SpecCode1
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</SpecCode1>
            <SpecCode2
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</SpecCode2>

```

```

<TransCode
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</TransCode>
  <TransDate
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[dateTime]</TransDate>
  </newOrder>
</AddOrderRecId>
</Body>
</Envelope>

```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	ActId	int	0	Sysmond "Cari Kart ID" bilgisidir.
2	ActNo	string	1	Gönderilecek irsaliyedeki "Cari No" bilgisidir.
	Address			Adresler
3	Address1	string	0	Carinin Adres bilgisi 1
4	Address2	string	0	Carinin Adres bilgisi 2
5	Address3	string	0	Carinin Adres bilgisi 3
6	AddressType	string	0	Business = 3000, Home = 3001, Invoice = 3002, Delivery = 3004, Other = 3005
7	City	string	0	Şehir
8	Country	string	0	Ülke
9	Email	string	0	Email
10	Gsm	string	0	Cep Telefon Numarası
11	Phone1	string	0	Telefon 1
12	PostalCode	string	0	Posta Kodu
13	Town	string	0	İlçe
14	Web	string	0	Web Adresi
	Address			Adresler son
15	ApiKey	string	1	Sysmond lisans numarası
16	CompanyId	int	0	Veri gönderilen şirketin ID bilgisi
17	CPeriodId	int	0	Veri gönderilen Dönem ID bilgisi
18	CurrCode	string	1	Para Birimi (TL – EUR - USD – GBP - JPY)
19	CurrExc	double	1	Döviz kuru
20	DepotId	int	0	Depo ID
21	DepotNo	string	1	Depo No
22	Description	string	0	Açıklama
23	EmployeeNo	string	0	Personel No
24	GroupCode	string	0	Detay Grup Kodu
25	KeyField	string	0	-
26	ActionCode	string	1	Stock Gelir Gider
27	CurrCode	string	1	Para Birimi (TL – EUR - USD – GBP - JPY)
28	CurrExc	double	1	Döviz kuru
29	DeliveredQuantity	double	0	-
30	DeliveryDate	dateTime	0	-
31	Description	string	0	Açıklama

32	Discount1	float	0	İskonto Oranı 1
33	Discount2	float	0	İskonto Oranı 2
34	Discount3	float	0	İskonto Oranı 3
35	Discount4	float	0	İskonto Oranı 4
36	Discount5	float	0	İskonto Oranı 5
37	Discount6	float	0	İskonto Oranı 6
38	Price	double	1	Fiyat
39	Quantity	double	1	Miktar
40	Quantity2	double	0	Miktar 2
41	Status	string	0	Open = 2 Closed = 3
42	StockId	int	0	Stok ID
43	StockNo	string	1	Stok No
44	TrancCode	string	0	Transfer Kodu
45	Vat	Float	1	KDV Oranı (0-1-8-18)
46	VatInOut	boolean	0	KDV Dahil / Hariç (0 / 1)
47	OrderStatus	string	0	Open = 2 Closed = 3 Canceled = 4
48	ReceiptNo	String	1	Fiş No
49	ReceiptTypeId	int	0	Evrak Türü ID bilgisi
50	SpecCode1	string	0	Özel Kod 1
51	SpecCode2	string	0	Özel Kod 2
52	TransCode	string	0	Transfer Kodu
53	TransDate	dateTime	1	Belge Tarihi

2.7. AddReceipt Modeli

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <AddReceipt xmlns="http://tempuri.org/">
      <!-- Optional -->
      <newAddReceipt>
        <ActId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</ActId>
        <ActNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</ActNo>
        <ApiKey xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ApiKey>
        <BankId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</BankId>
        <BankNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</BankNo>
        <CashId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</CashId>
        <CashNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</CashNo>
        <CompanyId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</CompanyId>
        <Cperiodid xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</Cperiodid>
        <CurrCode xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</CurrCode>
        <CurrExc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[double?]</CurrExc>
        <CurrTotal xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[float?]</CurrTotal>
        <Description
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Description>
        <EmployeeId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</EmployeeId>
        <Partcount xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</Partcount>
        <ReceiptNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ReceiptNo>
        <Status xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[boolean?]</Status>
      </newAddReceipt>
    </AddReceipt>
  </Body>
</Envelope>
```

```

<Total xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[float]</Total>
<TransDate xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</TransDate>
<Transtype xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Transtype>
<documenttypeid
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</documenttypeid>
<editdate xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</editdate>
<edituserid xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</edituserid>
<insertdate xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</insertdate>
<insertuserid xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</insertuserid>
</newAddReceipt>
</AddReceipt>
</Body>
</Envelope>

```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	ActId	int	0	Sysmond "Cari Kart ID" bilgisidir.
2	ActNo	string	1	Gönderilecek irsaliyedeki "Cari No" bilgisidir.
3	ApiKey	string	1	Sysmond lisans numarası
4	BankId	int	0	Banka ID bilgisi
5	BankNo	string	1	Banka No
6	CashId	int	0	Kasa ID bilgisi
7	CashNo	string	1	Kasa No
8	CompanyId	int	0	Veri gönderilen şirketin ID bilgisi
9	CperiodId	int	0	Veri gönderilen Dönem ID bilgisi
10	CurrCode	string	1	Para Birimi (TL – EUR - USD – GBP - JPY)
11	CurrExc	double	1	Döviz kuru
12	CurrTotal	float	1	Döviz Tutar
13	Description	string	0	Açıklama
14	EmployeeId	int	0	Personel ID
15	Partcount	int	0	Taksit Sayısı
16	ReceiptNo	string	1	Fiş No
17	Status	boolean	0	Open = 2 Closed = 3
18	Total	float	1	Tutar
19	TransDate	string	1	Belge Tarihi
20	TransType	string	1	NakitTahsilat = 406 NakitOdeme = 403 GelenHavale = 407 GidenHavale = 404 KKartiTahsilat = 605 KKartiOdeme = 606
21	documentTypeId	int	0	Evrak Türü ID Bilgisi
22	EditDate	string	0	Düzenleme tarihi
23	EditUserId	int	0	Düzenleme yapan personel ID bilgisi
24	InsertDate	string	0	Kayıt tarihi
25	InsertUserId	int	0	Kayıt eden personel ID bilgisi

2.8. AddStockCard Modeli

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <AddStockCard xmlns="http://tempuri.org/">
      <!-- Optional -->
      <newStockCard>
        <ApiKey xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ApiKey>
        <Brand xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Brand>
        <CompanyId
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</CompanyId>
        <CurrCode xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</CurrCode>
        <Description
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Description>
        <GroupCode
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</GroupCode>
        <Model xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Model>
        <Season xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Season>
        <Speccode1
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Speccode1>
        <Speccode10
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Speccode10>
        <Speccode2
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Speccode2>
        <Speccode3
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Speccode3>
        <Speccode4
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Speccode4>
        <Speccode5
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Speccode5>
        <Speccode6
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Speccode6>
        <Speccode7
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Speccode7>
        <Speccode8
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Speccode8>
        <Speccode9
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Speccode9>
        <Status xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Status>
      <!-- Optional -->
      <StockBarcode xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
        <!-- Optional -->
        <StockCardBarcodeItem>
          <Barcode>[string]</Barcode>
          <BarcodeType>[string]</BarcodeType>
        </StockCardBarcodeItem>
      </StockBarcode>
      <!-- Optional -->
      <StockCardPrice xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
```

```

<!-- Optional -->
    <StockCardPriceItem>
        <CurrCode>[string?]</CurrCode>
        <Price>[double]</Price>
        <StockPriceTypeNo>[string]</StockPriceTypeNo>
    </StockCardPriceItem>
</StockCardPrice>
<StockName
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</StockName>
    <StockName2
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</StockName2>
    <StockNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</StockNo>
    <UnitName xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</UnitName>
    <VatPurchase
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</VatPurchase>
    <VatSales xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</VatSales>
</newStockCard>
</AddStockCard>
</Body>
</Envelope>

```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	Apikey	string	1	Sysmond lisans numarası
2	Brand	string	0	Marka
3	CompanyId	int	0	Veri gönderilen şirketin ID bilgisi
4	CurrCode	string	1	Para Birimi (TL – EUR - USD – GBP - JPY)
5	Description	string	0	Açıklama
6	GroupCode	string	0	Detay grup kodu
7	Model	string	0	Model
8	Season	string	0	Sezon
9	Speccode1	string	0	Özel Kod 1
10	Speccode10	string	0	Özel Kod 10
11	Speccode2	string	0	Özel Kod 2
12	Speccode3	string	0	Özel Kod 3
13	Speccode4	string	0	Özel Kod 4
14	Speccode5	string	0	Özel Kod 5
15	Speccode6	string	0	Özel Kod 6
16	Speccode7	string	0	Özel Kod 7
17	Speccode8	string	0	Özel Kod 8
18	Speccode9	string	0	Özel Kod 9
19	Status	string	0	Open = 2 Closed = 3
	<u>StockCardBarcodeItem</u>			
20	Barcode	string	0	Barkod No
21	BarcodeType	string	1	EAN8 = 1 EAN13 = 2 PLU = 3 TARTILI = 4 DİĞER = 5 TARTILIADET = 6

	StockCardPriceItem			
22	CurrCode	string	1	Para Birimi (TL – EUR - USD – GBP - JPY)
23	Price	double	0	Fiyat
24	StockPriceTypeNo	string	1	Stok Fiyat Tipi
	StockCardPriceItem			
25	StockName	string	1	Stok Adı
26	StockName2	string	0	Stok Adı 2
27	StockNo	string	1	Stok No
28	UnitName	int	1	Birim Adı
29	VatPurchase	int	0	Alış KDV Oranı

2.9. AddStockTransRec Modeli

```

<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <AddStockTransRec xmlns="http://tempuri.org/">
      <!-- Optional -->
      <newStockTransRec>
        <ApiKey xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ApiKey>
        <CompanyId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</CompanyId>
        <Cperiodid xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</Cperiodid>
        <Description
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Description>
        <EmployeeNo
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</EmployeeNo>
        <QExitDepotId
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</QExitDepotId>
        <QExitDepotNo
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</QExitDepotNo>
        <QentryDepotId
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</QentryDepotId>
        <QentryDepotNo
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</QentryDepotNo>
        <ReceiptNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ReceiptNo>
        <ReceiptTypeId
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[double?]</ReceiptTypeId>
        <StockTransRecItemList xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
          <!-- Optional -->
          <StockTransRecItem>
            <CurrCode>[string?]</CurrCode>
            <CurrExc>[double?]</CurrExc>
            <Description>[string?]</Description>
            <GradeId>[int?]</GradeId>
            <LotId>[int?]</LotId>
            <LotNo>[string?]</LotNo>
            <Price>[double?]</Price>
            <QExitDepotId>[int?]</QExitDepotId>
            <QExitDepotNo>[string]</QExitDepotNo>
            <QentryDepotId>[int?]</QentryDepotId>
            <QentryDepotNo>[string]</QentryDepotNo>
          </StockTransRecItem>
        </StockTransRecItemList>
      </newStockTransRec>
    </AddStockTransRec>
  </Body>
</Envelope>

```

```

    <Quantity>[double]</Quantity>
    <Quantity2>[double?]</Quantity2>
    <Quantity3>[double?]</Quantity3>
    <StockId>[int?]</StockId>
    <StockNo>[string]</StockNo>
  </StockTransRecItem>
</StockTransRecItemList>
<StockTransRecStatus
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</StockTransRecStatus>
  <TransDate xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</TransDate>
</newStockTransRec>
</AddStockTransRec>
</Body>
</Envelope>

```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	ApiKey	string	1	Sysmond lisans numarası
2	CompanyId	int	0	Veri gönderilen şirketin ID bilgisi
3	CperiodId	int	0	Veri gönderilen Dönem ID bilgisi
4	Description	string	0	Açıklama
5	EmployeeNo	string	0	Personel No
6	QExitDepotId	int	0	Çıkış Depo ID
7	QExitDeporNo	string	1	Çıkış Depo No
8	QentryDeporId	int	0	Giriş Depo ID
9	QentryDepotNo	string	1	Giriş Depo No
10	ReceiptNo	string	1	Fiş No
11	ReceiptTypeId	double	0	Evrak Türü ID Bilgisi
	<u>STOCKTRANSREC</u>			<u>Transfer Fişi Datay Bilgileri</u>
12	CurrCode	string	1	Para Birimi (TL – EUR - USD – GBP - JPY)
13	CurrExc	double	1	Döviz kuru
14	Description	string	0	Açıklama
15	GradeId	int	0	Nitelik ID bilgisi
16	LotId	int	0	Stok Lot ID bilgisi
17	LotNo	string	0	Lot Numarası
18	Price	double	1	Fiyat
19	QExitDepotId	int	0	Çıkış Depo ID
20	QExitDepotNo	string	1	Çıkış Depo No
21	QentryDepotId	int	0	Giriş Depo ID
22	QentryDepotNo	string	1	Giriş Depo No
23	Quantity	double	1	Miktar
24	Quantity2	double	0	Miktar 2
25	Quantity3	double	0	Miktar 3
26	StockId	int	0	Stok ID bilgisi
27	StocNo	string	1	Stok No
28	StockTransRecStatus	string	0	Open = 2 Closed = 3
29	TransDate	string	1	Belge Tarihi

2.10. AddWorker Modeli

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <AddWorker xmlns="http://tempuri.org/">
      <!-- Optional -->
      <newworkpro>
        <ApiKey xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ApiKey>
        <CompanyId
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</CompanyId>
        <Cperiodid xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</Cperiodid>
        <DepotNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</DepotNo>
        <Description
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Description>
        <EmployeeNo
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</EmployeeNo>
        <GradeName
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</GradeName>
        <LossDepotNo
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</LossDepotNo>
        <LossGradeName
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</LossGradeName>
        <LossQuantity
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[double?]</LossQuantity>
        <LossStokcNo
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</LossStokcNo>
        <LotNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</LotNo>
        <Quantity xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[double]</Quantity>
        <ReceiptNo
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ReceiptNo>
        <StockNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</StockNo>
        <TransDate
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[dateTime]</TransDate>
        <WorkProItemList xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
          <!-- Optional -->
          <WorkProModelItem>
            <Description>[string?]</Description>
            <GradeName>[string?]</GradeName>
            <LossDepotNo>[string?]</LossDepotNo>
            <LossGradeName>[string?]</LossGradeName>
            <LossQuantity>[double?]</LossQuantity>
            <LossStockNo>[string?]</LossStockNo>
            <LotNo>[string?]</LotNo>
            <Quantity>[double?]</Quantity>
            <Quantity2>[double?]</Quantity2>
            <Quantity3>[double?]</Quantity3>
            <StockNo>[string?]</StockNo>
            <currdate>[dateTime?]</currdate>
          </WorkProModelItem>
        </WorkProItemList>
      </newworkpro>
    </AddWorker>
  </Body>
</Envelope>
```

```

<currdate xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</currdate>
</newworkpro>
</AddWorker>
</Body>
</Envelope>

```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	ApiKey	string	1	Sysmond lisans numarası
2	CompanyId	int	0	Veri gönderilen şirketin ID bilgisi
3	CperiodId	int	0	Veri gönderilen Dönem ID bilgisi
4	DepotNo	string	1	Depo No
5	Description	string	0	Açıklama
6	EmployeeNo	string	0	Personel No
7	GradeName	string	0	Nitelik Adı
8	LossDepotNo	string	0	Fire Depo No
9	LossGradeName	string	0	Fire Nitelik Adı
10	LossQuantity	double	0	Fire Miktarı
11	LossStockNo	string	0	Fira Stok No
12	LotNo	string	0	Lot Numarası
13	Quantity	double	1	Miktar
14	ReceiptNo	string	1	Fiş No
15	StockNo	string	1	Stok No
16	TransDate	dateTime	1	Belge Tarihi
17	Description	string	0	Açıklama
18	GradeName	string	0	Nitelik Adı
19	LossDepotNo	string	0	Fire Depo No
20	LossGradeName	string	0	Fire Nitelik Adı
21	LossQuantity	double	0	Fire Miktarı
22	LossStockNo	string	0	Fire Stok No
23	LotNo	string	0	Lot Numarası
24	Quantity	double	1	Miktar
25	Quantity2	double	0	Miktar 2
26	Quantity3	double	0	Miktar 3
27	StockNo	String	1	Stok No
28	CurrDate	dateTime	0	Kur Tarihi
29	CurrCode	string	1	Para Birimi (TL – EUR - USD – GBP - JPY)

2.11. CheckKart

Bu Fonksiyon Stok, Cari, Gelir / Gider kartlarının Sysmond veri tabanında kayıtlı olup olmadığını sorgulamak için kullanılır.

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <ChekKart xmlns="http://tempuri.org/">
      <CardTipi>[string?]</CardTipi>
      <NO>[string?]</NO>
      <SirketId>[int?]</SirketId>
    </ChekKart>
  </Body>
</Envelope>
```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	CardTipi	string	1	STOCK (stok), ACT(cari), EXPREV(GelirGider)
2	NO	string	1	Sorgulanmak istenen kayıt numarası
3	SirketId	int	1	Veri gönderilen şirketin ID bilgisi

2.12. GetObject Modeli

Bu fonksiyon, gönderilen SQL Sorgusunun verilerini json formatında geriye döndürür.

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <GetObject xmlns="http://tempuri.org/">
      <Query>[string?]</Query>
      <Sirketid>[int?]</Sirketid>
      <Donemid>[int?]</Donemid>
      <ApiKey>[string?]</ApiKey>
    </GetObject>
  </Body>
</Envelope>
```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	Query	string	1	SQL Sorgusu
2	SirketId	int	0	Veri gönderilen şirketin ID bilgisi
3	SDonemId	int	0	Veri gönderilen Dönem ID bilgisi
4	ApiKey	string	1	Sysmond lisans numarası

2.13. OrderCancel Modeli

Bu fonksiyon sipariş iptali için kullanılır.

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <OrderCancel xmlns="http://tempuri.org/">
      <value>[string?]</value>
      <SirketId>[int?]</SirketId>
      <DonemId>[int?]</DonemId>
    </OrderCancel>
  </Body>
</Envelope>
```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	Value	string	1	Fiş No
2	SirketId	int	0	Veri gönderilen şirketin ID bilgisi
3	SDonemId	int	0	Veri gönderilen Dönem ID bilgisi

2.14. AddOffer Modeli

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <AddOffer xmlns="http://tempuri.org/">
      <!-- Optional -->
      <newOffer>
        <ActNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ActNo>
        <!-- Optional -->
        <Address xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
          <Address1>[string?]</Address1>
          <Address2>[string?]</Address2>
          <Address3>[string?]</Address3>
          <AddressType>[string?]</AddressType>
          <City>[string?]</City>
          <Country>[string?]</Country>
          <Email>[string?]</Email>
          <Gsm>[string?]</Gsm>
          <Phone1>[string?]</Phone1>
          <PostalCode>[string?]</PostalCode>
          <Town>[string?]</Town>
          <Web>[string?]</Web>
        </Address>
        <ApiKey xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ApiKey>
        <CompanyId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</CompanyId>
        <Cperiodid xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</Cperiodid>
        <CurrCode xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</CurrCode>
        <CurrExc xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[double?]</CurrExc>
        <DepotNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</DepotNo>
        <Description
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</Description>
        <EmployeeNo
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</EmployeeNo>
        <KeyField xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</KeyField>
        <OfferItemList xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
          <!-- Optional -->
          <OfferItem>
            <CurrCode>[string?]</CurrCode>
            <CurrExc>[double?]</CurrExc>
            <DeliveredQuantity>[double?]</DeliveredQuantity>
```

```

<DeliveryDate>[dateTime?]</DeliveryDate>
<Description>[string?]</Description>
<Discount1>[float?]</Discount1>
<Discount2>[float?]</Discount2>
<Discount3>[float?]</Discount3>
<Discount4>[float?]</Discount4>
<Discount5>[float?]</Discount5>
<Discount6>[float?]</Discount6>
<Price>[double?]</Price>
<Quantity>[double]</Quantity>
<Quantity2>[double?]</Quantity2>
<Status>[string?]</Status>
<StockId>[int?]</StockId>
<StockNo>[string]</StockNo>
<Vat>[float?]</Vat>
<VatInOut>[boolean?]</VatInOut>
</OfferItem>
</OfferItemList>
<OfferStatus
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</OfferStatus>
  <ReceiptNo xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ReceiptNo>
  <ReceiptTypeId
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</ReceiptTypeId>
  <TransCode
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</TransCode>
  <TransDate
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[dateTime]</TransDate>
</newOffer>
</AddOffer>
</Body>
</Envelope>

```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	ActNo	string	1	Gönderilecek irsaliyedeki "Cari No" bilgisidir.
	Address			Adresler
2	Address1	string	0	Carinin Adres bilgisi 1
3	Address2	string	0	Carinin Adres bilgisi 2
4	Address3	string	0	Carinin Adres bilgisi 3
5	AddressType	string	0	Business = 3000, Home = 3001, Invoice = 3002, Delivery = 3004, Other = 3005
6	City	string	0	Şehir
7	Country	string	0	Ülke
8	Email	string	0	Email
9	Gsm	string	0	Cep Telefon Numarası
10	Phone1	string	0	Telefon 1
11	PostalCode	string	0	Posta Kodu
12	Town	string	0	İlçe
13	Web	string	0	Web Adresi

	Address			Adresler son
14	ApiKey	string	1	Sysmond lisans numarası
15	CompanyId	int	0	Veri gönderilen şirketin ID bilgisi
16	CPeriodId	int	0	Veri gönderilen Dönem ID bilgisi
17	CurrCode	string	1	Para Birimi (TL – EUR - USD – GBP - JPY)
18	CurrExc	double	1	Döviz kuru
19	DepotNo	string	1	Depo No
20	Description	string	0	Açıklama
21	EmployeeNo	string	0	Personel No
22	GroupCode	string	0	Detay grup kodu
23	KeyField	string	0	-
	OFFERITEM			Teklif detay bilgileri
24	CurrCode	string	1	Para Birimi (TL – EUR - USD – GBP - JPY)
25	CurrExc	double	1	Döviz kuru
26	DeliveredQuantity	double	0	-
27	DeliveryDate	dateTime	0	-
28	Description	string	0	Açıklama
29	Discount1	float	0	İskonto Oranı 1
30	Discount2	float	0	İskonto Oranı 2
31	Discount3	float	0	İskonto Oranı 3
32	Discount4	float	0	İskonto Oranı 4
33	Discount5	float	0	İskonto Oranı 5
34	Discount6	float	0	İskonto Oranı 6
35	Price	double	1	Fiyat
36	Quantity	double	1	Miktar
37	Quantity2	double	0	Miktar 2
38	Status	string	0	Open = 2 Closed = 3
39	StockId	int	0	Stok ID
40	StockNo	string	1	Stok No
41	Vat	Float	1	KDV Oranı (0-1-8-18)
42	VatInOut	boolean	0	KDV Dahil / Hariç (0 / 1)
43	OfferStatus	string	0	Open = 2 Closed = 3 Canceled = 4
44	ReceiptNo	String	1	Fiş No
45	ReceiptTypeId	int	0	Evrak Türü ID Bilgisi
46	TransCode	string	0	Transfer Kodu
47	TransDate	dateTime	1	Belge Tarihi

2.15. GetJsonLotInfo Modeli

```

<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <GetJsonLotInfo xmlns="http://tempuri.org/">
      <LotId>[int?]</LotId>
      <GradeId>[int?]</GradeId>
      <CompanyId>[int?]</CompanyId>
      <Stockid>[int?]</Stockid>
      <ApiKey>[string?]</ApiKey>
    </GetJsonLotInfo>
  </Body>
</Envelope>

```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	LotId	int	0	Lot ID
2	GradeId	int	0	Nitelik ID
3	CompanyId	int	0	Veri gönderilen şirketin ID bilgisi
4	StockId	int	1	Stok ID
5	ApiKey	string	1	Sysmond lisans numarası

2.16. GetSevkiyatPlans Modeli

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <getSevkiyatPlans xmlns="http://tempuri.org/">
      <StartDate>[string?]</StartDate>
      <EndDate>[string?]</EndDate>
      <CompanyId>[int?]</CompanyId>
      <ActIds>[string?]</ActIds>
      <ApiKey>[string?]</ApiKey>
      <mode>[string?]</mode>
    </getSevkiyatPlans>
  </Body>
</Envelope>
```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	StartDate	string	1	Planlama başlangıç tarihi
2	EndDate	string	1	Planlama bitiş tarihi
3	CompanyId	int	0	Veri gönderilen şirketin ID bilgisi
4	ActIds	string	0	Sevk yapılacak cari ID bilgileri, virgülle ayrılmış gönderilmelidir.
5	ApiKey	string	1	Sysmond lisans numarası
6	mode	string	1	1 = Sevkiyat yapılacak cari listesini verir. 2 = Sevkiyat stok listesini verir.

2.17. AddSevk Modeli

```
<Envelope xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <Body>
    <AddSevk xmlns="http://tempuri.org/">
      <!-- Optional -->
      <newSevkModel>
        <ApiKey xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string]</ApiKey>
        <BelgeTipi xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int]</BelgeTipi>
        <CPeriodId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int]</CPeriodId>
        <CURR xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
          <!-- Optional -->
          <sevkModel.eCURR>
            <currcode>[string?]</currcode>
            <currsell>[string?]</currsell>
          </sevkModel.eCURR>
        </CURR>
        <CompanyId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int]</CompanyId>
        <EXTDEPOT xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
          <!-- Optional -->

```

```

<sevkModel.eEXTDEPOT>
  <DEPOTID>[int?]</DEPOTID>
  <DEPOTNAME>[string?]</DEPOTNAME>
  <index>[int?]</index>
  <!-- Optional -->
  <stockArr>
    <!-- Optional -->
    <sevkModel.StockArr>
      <BAKIYE>[double?]</BAKIYE>
      <DEPOTID>[int?]</DEPOTID>
      <DEPOTNAME>[string?]</DEPOTNAME>
      <DEPOTNO>[string?]</DEPOTNO>
      <FOLLOWLOT>[boolean?]</FOLLOWLOT>
      <GRADEID>[int?]</GRADEID>
      <GRADENAME>[anyType?]</GRADENAME>
      <IslenenSevkEdilenMiktar>[double?]</IslenenSevkEdilenMiktar>
      <STOCKID>[int?]</STOCKID>
      <STOCKNAME>[string?]</STOCKNAME>
      <STOCKNO>[string?]</STOCKNO>
      <SevkEdilenMik>[double?]</SevkEdilenMik>
      <!-- Optional -->
      <lotList>
        <!-- Optional -->
        <sevkModel.LotList>
          <BAKIYE>[double?]</BAKIYE>
          <DEPOTID>[int?]</DEPOTID>
          <DEPOTNAME>[string?]</DEPOTNAME>
          <DEPOTNO>[string?]</DEPOTNO>
          <GRADEID>[int?]</GRADEID>
          <GRADENAME>[anyType?]</GRADENAME>
          <IslenenLOTSevkEdilenMik>[double?]</IslenenLOTSevkEdilenMik>
          <LOTNO>[string?]</LOTNO>
          <LOTSevkEdilenMik>[string?]</LOTSevkEdilenMik>
          <STOCKID>[int?]</STOCKID>
          <STOCKLOTSID>[int?]</STOCKLOTSID>
        </sevkModel.LotList>
      </lotList>
    </sevkModel.StockArr>
  </stockArr>
</sevkModel.eEXTDEPOT>
</EXTDEPOT>
<RECEIPT xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">
  <!-- Optional -->
  <sevkModel.eRECEIPT>
    <ACTID>[int?]</ACTID>
    <DELIVERYDATE>[string?]</DELIVERYDATE>
    <DESCRIPTION>[string?]</DESCRIPTION>
    <DQUANTITY>[int?]</DQUANTITY>
    <FOLLOWLOT>[boolean?]</FOLLOWLOT>
    <GRADEID>[int?]</GRADEID>
    <GRADENAME>[anyType?]</GRADENAME>
    <ORDERDATE>[string?]</ORDERDATE>
    <QUANTITY>[int?]</QUANTITY>
    <RECEIPTID>[int?]</RECEIPTID>
    <SEVKEDILEN>[int?]</SEVKEDILEN>
    <SEVKMIKTAR>[int?]</SEVKMIKTAR>
    <SEVKMIKTAR2>[double?]</SEVKMIKTAR2>
    <SEVKMIKTAR3>[double?]</SEVKMIKTAR3>
    <STOCKID>[int?]</STOCKID>
    <STOCKNAME>[string?]</STOCKNAME>
    <STOCKNO>[string?]</STOCKNO>
  </sevkModel.eRECEIPT>
</RECEIPT>

```

```

<TRANSDATE>[string?]</TRANSDATE>
<UNITID>[int?]</UNITID>
<UNITNAME>[string?]</UNITNAME>
</sevkModel.eRECEIPT>
</RECEIPT>
<SystemDovizi
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[string?]</SystemDovizi>
<UserId xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TrexEntegrasyon.WinSvc.Model">[int?]</UserId>
</newSevkModel>
</AddSevk>
</Body>
</Envelope>

```

	Parametre	Tip	Zorunlu =1 Zorunlu değil=0	Açıklama
1	ApiKey	string		Sysmond lisans numarası
2	BelgeTipi	int		
3	CperiodId	int		Veri gönderilen Dönem ID bilgisi
4	Currcode	string		Para Birimi (TL – EUR - USD – GBP - JPY)
5	Cursel	string		
6	CompanyId	int		Veri gönderilen şirketin ID bilgisi
7	DEPOTID	İnt		Depo ID
8	DEPOTNAME	String		Depo Adı
9	index	İnt		
10	BAKIYE	double		
11	DEPOTID	İnt		Depo ID
12	DEPOTNAME	String		Depo Adı
13	DEPOTNO	String		Depo No
14	FOLLOWLOT	Boolean		
15	GRADEID	İnt		Nitelik Id
16	GRADENAME	anyType		Nitelik Adı
17	IsteneSevkEdilenMiktar	Double		
18	STOCKID	İnt		Stok ID
19	STOCKNAME	String		Stok Adı
20	STOCKNO	String		Stok No
21	SevkEdilenMik	Double		
22	BAKIYE	Double		
23	DEPOTID	İnt		Depo ID
24	DEPOTNAME	String		Depo Adı
25	DEPOTNO	String		Depo No
26	GRADEID	İnt		Nitelik ID
27	GRADENAME	anyType		Nitelik Adı
28	IsteneLOTSevkEdilenMik	Double		
29	LOTNO	String		Lot Numarası
30	LOTSevkEdilemMik	string		
31	STOCKID	İnt		Stok ID
32	STOCKLOTSID	İnt		Stok Lot ID
33	ACTID	İnt		Sysmond "Cari Kart ID" bilgisidir.